

GÓI GIẢI PHÁP E&M SOLAR

DẪN ĐẦU GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐIỆN MẶT TRỜI



E&M SOLAR

ĐẪN ĐẦU GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐIỆN MẶT TRỜI

(Sản phẩm được phát triển bởi Manfusi và EVNFinance)

Manfusi Solar

- ◆ Năng lượng tái tạo đang được xem là giải pháp và xu hướng tất yếu của ngành năng lượng hiện nay trên thế giới.
- ◆ Điện năng lượng mặt trời làm giảm lượng khí thải và ô nhiễm trong môi trường, giúp giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường.
- ◆ Manfusi Solar và quý khách hàng đóng góp 1 phần không nhỏ giúp cải thiện môi trường sống.

Tại sao chọn Manfusi Solar

- ◆ Với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện mặt trời cũng như việc sở hữu công ty vận hành với quy mô trên 100MW, Manfusi Solar tự tin cung cấp các gói giải pháp hiệu quả nhất.
- ◆ Sản phẩm đồng bộ từ các tấm quang năng, biến tần cho tới pin lưu trữ giúp cho toàn bộ hệ thống hoạt động tối ưu.
- ◆ Manfusi có các Nhà phân phối tại các tỉnh thành trên cả nước nên thời gian thực hiện đơn hàng cũng như xử lý sự cố nhanh.
- ◆ Chế độ bảo hành, bảo trì trọn đời sản phẩm.

EVNFinance

Đồng hành cùng sự phát triển của năng lượng xanh

Dành cho khách hàng có nhu cầu lắp đặt hệ thống điện mặt trời để tiêu dùng

◆ HẠN MỨC CHO VAY

TỐI ĐA

80%

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

◆ THỜI HẠN VAY

TỐI ĐA

60 THÁNG

◆ LÃI SUẤT CHO VAY

NĂM ĐẦU TIÊN

7,5% NĂM

(Năm thứ 2 trở đi bằng lãi suất tham chiếu của EVNFinance 13M cộng biên độ 4%)

◆ PHÍ TRẢ TRƯỚC HẠN

2%

TRONG NĂM ĐẦU

1%

TRONG NĂM THỨ HAI

MIỄN PHÍ

TỪ NĂM THỨ BA

◆ Thủ tục cho vay đơn giản, nhanh chóng:

CCCD hoặc CMND

Hoá đơn tiền điện (hoá đơn giấy hoặc qua ứng dụng)

Tài liệu sử dụng vốn (Hợp đồng mua bán, hoá đơn, biên bản nghiệm thu...)

Chứng từ, tài liệu khác chứng minh thu nhập

Áp dụng cho các kênh thu hộ của EVNFinance

Lợi ích của việc Lắp đặt điện năng lượng mặt trời Mafusi

- ◆ Tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng.
- ◆ Giảm nhiệt độ trong nhà.
- ◆ Thời gian hoàn vốn nhanh.
- ◆ Giảm thiểu hiệu ứng nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường.
- ◆ Chi phí bảo trì hệ thống thấp.
- ◆ Dễ dàng lắp đặt, an toàn cho người sử dụng.
- ◆ Hệ thống sử dụng ổn định, lâu dài.



E&M SOLAR M1

Sản phẩm được phát triển bởi Manfusi và EVNFinance

Hệ bám tải 5.5 kwp 1 pha

Tiêu chí phù hợp

- Diện tích tối thiểu 28M2
- Hóa đơn tiền điện từ 1.500.000Vnd



INVERTER DEYE

- Hiệu suất: 97.5%
- Cấp chống nước: IP65
- Kích thước: 330x323x190 (mm)
- Khối Lượng: 7.5kg
- Kết nối: Wifi, RS485, RS232, LAN
- Bảo hành: 5 năm

**TẮM QUANG NĂNG
MANFUSI 550W**

- Loại: Mono (đơn tinh thể)
- Số lượng Cell: 144 cells
- Số lượng tấm pin: 10
- Kích thước: 2778x1134x35(mm)
- Trọng lượng 1 tấm: 27,1Kg



**SMART METER
BẮM TẢI 1 PHA**

- Chế độ: Hoà lưới bám tải 1 pha
- Dòng điện tối đa: 100 A
- Kích thước: 36 x 99 x 63 (mm)
- Bảo hành: 1 năm
- Giải pháp Zero-Export



• HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

TIẾT KIỆM
>18 TRIỆU VNĐ
TRONG NĂM ĐẦU TIÊN

TẠO RA TRÊN
123.511 kWh
TRONG 25 NĂM

TIẾT KIỆM ĐẾN
583 TRIỆU VNĐ
TRONG 25 NĂM

5 Năm
Thu hồi vốn

E&M SOLAR M3

Sản phẩm được phát triển bởi Manfusi và EVNFinance

Hệ bám tải 11 kwp 1 pha

Tiêu chí phù hợp

- Diện tích tối thiểu 55M2
- Hóa đơn tiền điện từ 3.000.000Vnd



INVERTER DEYE



- Hiệu suất: 97.5%
- Cấp chống nước: IP65
- Kích thước: 330x410x199 (mm)
- Khối Lượng: 16kg
- Kết nối: Wifi, RS485, RS232, LAN
- Bảo hành: 5 năm

TẮM QUANG NĂNG MANFUSI 550W

- Loại: Mono (đơn tinh thể)
- Số lượng Cell: 144 cells
- Số lượng tấm pin: 20
- Kích thước: 2778x1134x35(mm)
- Trọng lượng 1 tấm: 27,1Kg



SMART METER BẮM TẢI 1 PHA



- Chế độ: Hoà lưới bám tải 1 pha
- Dòng điện tối đa: 100 A
- Kích thước: 36 x 99 x 63 (mm)
- Bảo hành: 1 năm
- Giải pháp Zero-Export

• HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

TIẾT KIỆM
>37 TRIỆU VNĐ
TRONG NĂM ĐẦU TIÊN

TẠO RA TRÊN
257.359 kWh
TRONG 25 NĂM

TIẾT KIỆM ĐẾN
1.2 TỶ VNĐ
TRONG 25 NĂM

4 Năm
Thu hồi vốn

E&M SOLAR M5 GOLD

Sản phẩm được phát triển bởi Manfusi và EVNFinance

Hệ bám tải 15.4 kwp 3 pha

Tiêu chí phù hợp

- Diện tích tối thiểu 75M2
- Hóa đơn tiền điện từ 4.000.000Vnd



INVERTER DEYE

- Hiệu suất: 97.5%
- Cấp chống nước: IP65
- Kích thước: 333x472x202 (mm)
- Khối Lượng: 15kg
- Kết nối: Wifi, RS485, RS232, LAN
- Bảo hành: 5 năm



TẤM QUANG NĂNG MANFUSI 550W

- Loại: Mono (đơn tinh thể)
- Số lượng Cell: 144 cells
- Số lượng tấm pin: 28
- Kích thước: 2778x1134x35(mm)
- Trọng lượng 1 tấm: 27,1Kg



SMART METER BẮM TẢI 3 PHA

- Chế độ: Hoà lưới bám tải 3 pha
- Dòng điện tối đa: 100 A
- Kích thước: 100 x 72 x 66 (mm)
- Bảo hành: 1 năm
- Giải pháp Zero-Export



• HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

TIẾT KIỆM
>52 TRIỆU VNĐ
TRONG NĂM ĐẦU TIÊN

TẠO RA TRÊN
352.340 kWh
TRONG 25 NĂM

TIẾT KIỆM ĐẾN
1.8 TỶ VNĐ
TRONG 25 NĂM

5 Năm
Thu hồi vốn

E&M SOLAR M2 PLUS

Sản phẩm được phát triển bởi Manfusi và EVNFinance

Hệ bám tải 8.8 kwp 3 pha, biến tần Hybrid

Tiêu chí phù hợp

- Diện tích tối thiểu 44M2
- Hóa đơn tiền điện từ 2.500.000Vnd



TẮM QUANG NĂNG MANFUSI 550W



- Loại: Mono (đơn tinh thể)
- Số lượng Cell: 144 cells
- Số lượng tấm pin: 16
- Kích thước: 2778x1134x35(mm)
- Trọng lượng 1 tấm: 27,1Kg

INVERTER DEYE



- Hiệu Suất: 97.60%
- Trọng Lượng: 24KG
- Kích Thước: 330x580x232(mm)
- Bảo Hành: 5 năm
- Cấp chống nước: IP65
- Kết nối: Wifi, RS485, CAN

• HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

TIẾT KIỆM
>29 TRIỆU VNĐ
TRONG NĂM ĐẦU TIÊN

TẠO RA TRÊN
206.215^{kwh}
TRONG 25 NĂM

TIẾT KIỆM ĐẾN
900 TRIỆU VNĐ
TRONG 25 NĂM

6 Năm
Thu hồi vốn

E&M SOLAR M3 PLUS

Sản phẩm được phát triển bởi Manfusi và EVNFinance

Hệ bám tải 11 kwp 3 pha, biến tần Hybrid

Tiêu chí phù hợp

- Diện tích tối thiểu 55M2
- Hóa đơn tiền điện từ 3.000.000Vnd



TẮM QUANG NĂNG MANFUSI 550W



- Loại: Mono (đơn tinh thể)
- Số lượng Cell: 144 cells
- Số lượng tấm pin: 20
- Kích thước: 2778x1134x35(mm)
- Trọng lượng 1 tấm: 27,1Kg

INVERTER DEYE



- Hiệu Suất: 97.60%
- Trọng Lượng: 33.6KG
- Kích Thước: 422x702x281 (mm)
- Bảo Hành: 5 năm
- Cấp chống nước: IP65
- Kết nối: Wifi, RS485, CAN

• HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

TIẾT KIỆM
>37 TRIỆU VNĐ
TRONG NĂM ĐẦU TIÊN

TẠO RA TRÊN
257.359^{kwh}
TRONG 25 NĂM

TIẾT KIỆM ĐẾN
1.2 TỶ VNĐ
TRONG 25 NĂM

6 Năm
Thu hồi vốn

E&M SOLAR M4 PLUS

Sản phẩm được phát triển bởi Manfusi và EVNFinance

Hệ bám tải 13.2 kwp 3 pha, biến tần Hybrid

Tiêu chí phù hợp

- Diện tích tối thiểu 65M2
- Hóa đơn tiền điện từ 3.500.000Vnd



TẮM QUANG NĂNG MANFUSI 550W



- Loại: Mono (đơn tinh thể)
- Số lượng Cell: 144 cells
- Số lượng tấm pin: 24
- Kích thước: 2778x1134x35(mm)
- Trọng lượng 1 tấm: 27,1Kg

INVERTER DEYE



- Hiệu Suất: 97.60%
- Trọng Lượng: 33.6KG
- Kích Thước: 422x702x281(mm)
- Bảo Hành: 5 năm
- Cấp chống nước: IP65
- Kết nối: Wifi, RS485, CAN

• HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

TIẾT KIỆM
>46 TRIỆU VNĐ
TRONG NĂM ĐẦU TIÊN

TẠO RA TRÊN
309322 kWh
TRONG 25 NĂM

TIẾT KIỆM ĐẾN
1.6 TỶ VNĐ
TRONG 25 NĂM

5 Năm
Thu hồi vốn

E&M SOLAR ML2

Sản phẩm được phát triển bởi Manfusi và EVNFinance

Hệ bám tải 8.8 kwp 1 pha, có lưu trữ

Tiêu chí phù hợp

- Diện tích tối thiểu 44M2
- Hóa đơn tiền điện từ 2.500.000Vnd

INVERTER DEYE



- Hiệu Suất: 97.60%
- Trọng Lượng: 24KG
- Kích Thước: 330x580x232(mm)
- Bảo Hành: 5 năm
- Cấp chống nước: IP65
- Kết nối: Wifi, RS485, CAN

TẮM QUANG NĂNG MANFUSI 550W

- Loại: Mono (đơn tinh thể)
- Số lượng Cell: 144 cells
- Số lượng tấm pin: 16
- Kích thước: 2778x1134x35(mm)
- Trọng lượng 1 tấm: 27,1Kg



PIN LƯU TRỮ



- Pin lưu trữ: 5.12Kwh
- Số lượng : 01
- Bảo hành: 5 năm

● HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

TIẾT KIỆM
>29 TRIỆU VNĐ
TRONG NĂM ĐẦU TIÊN

TẠO RA TRÊN
205.215^{kwh}
TRONG 25 NĂM

TIẾT KIỆM ĐẾN
990 TRIỆU VNĐ
TRONG 25 NĂM

6 Năm
Thu hồi vốn

E&M SOLAR ML2 GOLD


Sản phẩm được phát triển bởi Manfusi và EVNFinance

Hệ bám tải 8.8 kwp 3 pha, có lưu trữ

Tiêu chí phù hợp

- Diện tích tối thiểu 44M2
- Hóa đơn tiền điện từ 2.500.000Vnd

INVERTER DEYE



- Hiệu Suất: 97.60%
- Trọng Lượng: 33.6KG
- Kích Thước: 422x702x281(mm)
- Bảo Hành: 5 năm
- Cấp chống nước: IP65
- Kết nối: Wifi, RS485, CAN

TẤM QUANG NĂNG MANFUSI 550W

- Loại: Mono (đơn tinh thể)
- Số lượng Cell: 144 cells
- Số lượng tấm pin: 16
- Kích thước: 2778x1134x35(mm)
- Trọng lượng 1 tấm: 27,1Kg



PIN LƯU TRỮ



- Pin lưu trữ: 5.12Kwh
- Số lượng : 01
- Bảo hành: 5 năm

● HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

TIẾT KIỆM
>29 TRIỆU VNĐ
TRONG NĂM ĐẦU TIÊN

TẠO RA TRÊN
206.215 kWh
TRONG 25 NĂM

TIẾT KIỆM ĐẾN
991 TRIỆU VNĐ
TRONG 25 NĂM

7 Năm
Thu hồi vốn

E&M SOLAR ML3 GOLD


Sản phẩm được phát triển bởi Manfusi và EVNFinance

Hệ bám tải 11 kwp 3 pha, có lưu trữ

Tiêu chí phù hợp

- Diện tích tối thiểu 55M2
- Hóa đơn tiền điện từ 3.000.000Vnd

INVERTER DEYE



- Hiệu Suất: 97.60%
- Trọng Lượng: 33.6KG
- Kích Thước: 422x702x281(mm)
- Bảo Hành: 5 năm
- Cấp chống nước: IP65
- Kết nối: Wifi, RS485, CAN

TẤM QUANG NĂNG MANFUSI 550W

- Loại: Mono (đơn tinh thể)
- Số lượng Cell: 144 cells
- Số lượng tấm pin: 20
- Kích thước: 2778x1134x35(mm)
- Trọng lượng 1 tấm: 27,1Kg



PIN LƯU TRỮ



- Pin lưu trữ: 5.12Kwh
- Số lượng : 01
- Bảo hành: 5 năm

● HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

TIẾT KIỆM
>37 TRIỆU VNĐ
TRONG NĂM ĐẦU TIÊN

TẠO RA TRÊN
275.359 kwh
TRONG 25 NĂM

TIẾT KIỆM ĐẾN
1.2 TỶ VNĐ
TRONG 25 NĂM

6 Năm
Thu hồi vốn

E&M SOLAR ML4 GOLD

Sản phẩm được phát triển bởi Manfusi và EVNFinance

Hệ bám tải 13.2 kwp 3 pha, có lưu trữ

Tiêu chí phù hợp

- Diện tích tối thiểu 65M2
- Hóa đơn tiền điện từ 3.500.000Vnd

INVERTER DEYE



- Hiệu Suất: 97.60%
- Trọng Lượng: 33.6KG
- Kích Thước: 422x702x281(mm)
- Bảo Hành: 5 năm
- Cấp chống nước: IP65
- Kết nối: Wifi, RS485, CAN

TẤM QUANG NĂNG MANFUSI 550W

- Loại: Mono (đơn tinh thể)
- Số lượng Cell: 144 cells
- Số lượng tấm pin: 24
- Kích thước: 2778x1134x35(mm)
- Trọng lượng 1 tấm: 27,1Kg



PIN LƯU TRỮ



- Pin lưu trữ: 10.34Kwh
- Số lượng : 01
- Bảo hành: 5 năm

• HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

TIẾT KIỆM
>46 TRIỆU VNĐ
TRONG NĂM ĐẦU TIÊN

TẠO RA TRÊN
309.322 kwh
TRONG 25 NĂM

TIẾT KIỆM ĐẾN
1.6 TỶ VNĐ
TRONG 25 NĂM

6 Năm
Thu hồi vốn



MANFUSI SOLAR

EVNFINANCE



TRỌN GÓI VẬT TƯ THI CÔNG

- ✦ Tủ điện Manfusi
- ✦ Vật tư dây điện
- ✦ Vật tư giá đỡ tấm pin
- ✦ Vật tư phụ
- ✦ Khảo sát, thiết kế, vận chuyển và thi công
- ✦ Hệ thống giám sát trên app điện thoại.



DẪN ĐẦU GIẢI PHÁP

ĐẦU TƯ ĐIỆN MẶT TRỜI

Tại Việt Nam





MANFUSI SOLAR

EVNFINANCE

Hotline: 0976.368.148
Website: <https://manfusi.com>

